DRÄGER · BESCHERMENDE KLEDING · GASDICHT CHEMICALIËNPAK

CPS 7900

Productcode: R29500 · Serie: CPS



Het Dräger CPS 7900 is een herbruikbaar, gasdicht beschermingspak ter bescherming tegen industriële chemicaliën, biologische agentia en andere giftige stoffen. Het is gemaakt van D-mex, het ademluchttoestel (SCBA) wordt in het pak gedragen en het is verkrijgbaar in vijf maten van S tot XXL.

01 Gasdichte, herbruikbare uitvoering

02 D-mex-materiaal

03 Ademluchttoestel (SCBA) in het pak gedragen

04 Vijf maten van S tot XXL; blauw en oranje

05 Goedgekeurd volgens EN 943, EN 14126, EN 14593 en SOLAS

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	CPS 7900
HERGEBRUIK	Herbruikbaar
BUITENSTOF	D-mex
REFLECTIEBAND	Reflective stripes
INSTAP / RITS	Zipper: closes at top or bottom
GEÏNTEGREERDE HANDSCHOENEN / LAARZEN	Integrated safety boots EU 43 to EU 50; gloves and gas-tight socks
POSITIE SCBA	Binnen het pak
MATEN	S - XXL
KLEUR	Blue, Orange
ONDERHOUD / WASSEN	Maintenance intervals: five years without servicing and every two years thereafter

Technische waarden zijn gebaseerd op publicaties van de fabrikant. Opgesteld op: 5-11-2026

Lagen

LAAG	MATERIAAL
inside and outside	elastomer layer
inside and outside	barrier layer resistant to chemicals
middle	support fabric

Permeatielijst chemicaliën

TIJD	CHEMISCHE STOF
>480 min	Acetone
>480 min	Ethyl acetate
>1,440 min	Sarin (GB)
>480 min	Acetonitrile
>480 min	Ethylene oxide
>480 min	Sodium hydroxide 40%
>480 min	Ammonia
>480 min	Hydrogen chloride
>1,440 min	Soman (GD)
>480 min	1,3-Butadiene
>480 min	Lewisite (L)
>480 min	Sulfuric acid 96%
>480 min	Carbon disulfide
>480 min	Methanol
>480 min	Tetrachlorethylene
>480 min	Chlorine
>480 min	Methyl chloride
>480 min	Tetrahydrofuran
>480 min	Dichloromethane
>1,440 min	Mustard gas (HD)
>480 min	Toluene
>480 min	Diethylamine
>480 min	n-Heptane
>1,440 min	VX

Normen

NORM	PRESTATIE
EN 943-1	—
EN 943-2	ET
EN 1073-1	—
EN 1073-2	—
EN 14126	—
EN 14593-1	—
EN 14594	—
ISO 16602	—
EN ISO 13688	—
BS 8467	—

Certificaten

OVERIG	SOLAS
OVERIG	PPE Regulation (EU) 2016/425

Varianten

CODE	KENMERK
R29500	Blue or orange colour
R29450	Olive colour

Toepassingsgebieden

Chemie